

入札状況調書

| | | | | |
|--|--------------------------|----------------|-------------|----|
| 工事(業務)番号 | 鳥三環 第322号 | 予定価格 | ¥3,244,000- | |
| 工事(業務)名 | 平成30年度溶融資源化センター溶融スラグ分析業務 | | | |
| 履行期間 | 平成30年4月2日～平成31年3月29日 | | | |
| 入札日時・場所 | 平成30年3月16日(金) 10時30分 | リサイクルプラザ 2F会議室 | | |
| 指名業者 (入札参加者) | 入札金額 | | | 備考 |
| | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会 | ¥3,220,000 | | | |
| (株)太平環境科学センター佐賀営業所 | ¥3,256,400 | | | |
| 中外テクノス(株) 九州支店 | ¥3,170,000 | | | |
| (株)環境科学システム | ¥3,202,000 | | | |
| (株)E-SYSTEM | ¥3,150,000 | | | 落札 |
| (株)静環検査センター 佐賀営業所 | ¥3,219,000 | | | |
| | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 落札金額×1.08 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ¥3,402,000- </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">契約予定金額</p> | | | | |

(注) 予定価格は、消費税及び地方消費税を含まない金額である。